

Información sobre salud Quito Cómo Vamos 2022



Informe de Calidad de Vida

Defunciones y mortalidad:

- La COVID-19 fue la principal causa de muerte (28,5%) en la ciudad, seguido de infartos (9,6%), siniestros de tránsito (2,3%) y neumonía (1,7%).
- El **55,5%** de las muertes registradas corresponden a hombres.
- La mayoría de muertes (84%) se producen en personas de 45 años o más por enfermedades del corazón o pulmonares.
- Las principales causas de muertes de la población entre 10 a 44 son: siniestros de tránsito, suicidio y situaciones de violencia, afectando principalmente a los hombres.
- El suicidio fue la primera causa de muerte en niños, niñas y adolescentes de 10 a 19 años.

Prin	cipales causas	de defur	nción
Caus	Causas de muerte		% en relación al total de defunciones 2021
COVID-19		30,80%	28,50%
Infarto agudo del miocardio		10,30%	9,60%
Siniestro de tránsito	₩	1,90%	2,30%
Neumonía, organismo no especificado		1,90%	1,70%
Hipertensión esencial primaria	rinales causas de defunció	1,50%	1,70%

Tabla 17. Principales causas de defunción externas a enfermeda Fuento: INEC 2021 Elaboración propia



En cuanto a mortalidad:

- En 2021, la tasa de mortalidad en la ciudad fue de **5,7** por cada **1.000 habitantes**, lo que representa una disminución del **2,4%** en relación a 2020.
- La tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año fue de 12,9 por cada 1.000 nacidos vivos, sucediendo principalmente en las parroquias de Itchimbía, San Juan, Lloa y Nanegalito.

C	Mortalidad por	causas, grupos et		% de la causa en relación	% del grupo etario en relación al total de muertes registradas	
Grupo etario	Causas	Hombres Mujeres		al total de muertes del grupo etario		
1.9 años	Dificultad respiratoria del recién nacido	57,40%	42,50%	14,70%	1,2%	
	Sepsis bacteriana del recién nacido	62,80%	37,10%	11,80%		
	Obstrucción no especificada de la respiración	63,30%	36,60%	5%		
19 ss	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidio)	62,70%	37,20%	22,10%	1,1%	
10 - 19 años	Siniestros de tránsito	71,40%	28,50%	10,80%		
`	Leucemia linfoide	50%	50%	4,10%		
	Siniestro de tránsito	86,50%	13,40%	25,50%		
20 - 29 años	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidio)	71,10%	28,80%	9,10%	3%	
	Agresión con objeto cortante	92%	8%	5%		
- 44 ios	Siniestro de tránsito	74,10%	25,80%	10%	7%	
	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidio)	81,60%	18,30%	4,20%		
	Infarto agudo del miocardio	74,40%	25,50%	4%		
45 - 64 años	Infarto agudo del miocardio	65,40%	34,50%	7,10%	21,60%	
	Fibrosis y cirrosis del hígado	69,60%	30,30%	1,80%		
	Tumor maligno del estómago	44,40%	51,50%	1,80%		
65 años y más	Infarto agudo del miocardio	52,70%	47,20%	12,20%	63,40%	
	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	59,80%	40,10%	2,30%		
9	Hipertensión esencial primaria	42,20%	57,70%	2,20%		

Tabla 25. Mortalidad por causas, grupos etarios y sexo. Fuente: INEC, 2021. Elaboración propia.

Salud mental:

- En el 2021, se registraron cerca de **76 intentos** de suicidio. En el mismo periodo se reportaron **27 suicidios.**
- Se realizaron 162.630 consultas por trastornos mentales y del comportamiento (mayoritariamente por mujeres 57,9%), atendidas por establecimientos del Ministerio de Salud Pública en Quito.



- Hubo **2.350 egresos hospitalarios** por trastornos mentales y del comportamiento, la mayoría de ellos fueron mujeres **(56,8%)**.
- Las parroquias más afectadas por problemas de salud mental han sido:
 Calderón, Belisario Quevedo, Chillogallo y Conocoto.

Grupo etario de las personas atendidas en consultas por trastornos mentales y del comportamiento, en establecimientos del MSP				
Grupo etario	Hombre	Mujer	Intersexual	Total
Del 0 a 5 años	11.808	7.168	7	18.983
De 6 a 10 años	7.255	4.049	0	11.304
De 11 a 19 años	9.776	11.996	0	21.772
De 20 a 29 años	10.600	14.156	1	24.757
De 30 a 39 años	7.464	10.960	0	18.424
De 40 a 49 años	5.530	12.308	0	17.838
De 50 en adelante	14.537	35.015	0	49.552
Total	66.970	95.652	8	162.630

Tabla 26. Grupo etario de las personas atendidas en consultas por trastornos mentales y del comportamiento en establecimientos del MSP Fuente: Ministerio de Salud Pública. Elaboración propia

Natalidad:

- En 2021 hubo **29.242 nacimientos** en Quito, lo que significa una disminución del **26,5%** con respecto a 2020.
- La tasa de natalidad de Pichincha fue de 10,53 por cada 1.000 habitantes.

Sobre embarazo adolescente:

Alrededor del 13% de nacidos vivos son de madres entre 12 y 20 años.

Rango de edad de la madre del nacido vivo				
Grupo etario	Número de naci- dos vivos	Porcentaje	Total	Porcentaje en función del total
De 12 a 15 años	256	0,87%	1	0,28%
De 16 a 20 años	3.791	12,90%	12	3,41%
De 21 a 29 años	12.771	43,60%	18	5,12%
De 30 a 30 años	11.132	38%	116	33,04%
De 40 a 49 años	1.234	42,10%	96	27,35%
50 en adelante	4	0,01%	36	10,25%
Sin información	54	0,18%	72	20,51%
Total	29.242	100%	351	100%

Tabla 29. Rango de edad de la madre del nacido vivo Fuente: Ministerio de Salud Pública. Elaboración propia.

Aborto:

- Aproximadamente el 10% de las atenciones hospitalarias por embarazos terminados corresponde a niñas y adolescentes entre 11 y 19 años.
- En el caso de las mujeres de 20 a 29 años, la interrupción espontánea es la situación más común (39,7%), seguida del embarazo ectópico (23,4%).

Egresos hospitalarios por embarazo terminado en aborto de mujeres de 16 a 19 años				
Grupo etario	Tipo de aborto	Número	% en relación al total del grupo	
	Aborto espontáneo	103	53,30%	
	Aborto médico	1	0,50%	
	Aborto no especificado	16	8,29%	
	Embarazo molar	5	2,50%	
10	Otro aborto	4	3,33%	
De 16 a 19 años	Otros productos anormales de la concepción	33	2%	
	Complicaciones con- secutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar	1	0,50%	
	Embarazo ectópico	30	15,50%	
	Total	193	7,44 % en relación al total egresos	

Tabla 31. Egresos hospitalarios por embarzo terminado en aborto de mujeres de 16 a 19 años Fuente: Ministerio de Salud Pública.

Egresos hospitalarios por embarzo terminado en aborto de mujeres de 20 a 29 años

Grupo etario	Tipo de aborto	Número	% en relación al total del grupo
	Aborto espontáneo	384	39,70%
	Aborto médico	29	2,99%
	Aborto no especificado	75	7,75%
	Embarazo molar	16	1,60%
S	Otro aborto	32	3,30%
De 20 a 29 años	Otros productos anor- males de la concepción	191	19,70%
	Complicaciones con- secutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar	12	1,20%
	Embarazo ectópico	227	23,40%
	Intento fallido de aborto	1	0,10%
	Total	967	37,3% en relación al total egresos

Tabla 32. Egresos hospitalarios por embarzo terminado en aborto de mujeres de 20 a 29 años. Fuente: Ministerio de Salud Pública. Elaboración propia.



Percepción de la ciudadanía

- El 45,1% de la población encuestada por Quito Cómo Vamos considera a la escasez de medicinas como el principal problema que enfrenta el sector salud en Quito, seguido del 12,7% que afirma que es la falta de citas y el 9,7% que menciona la calidad de los médicos especialistas.
- Existe más satisfacción en la población que utiliza el servicio de salud privado (83,7%), frente a aquella que utiliza el servicio público (53,3%).










• El **39,1%** de la población **encuestada por Quito Cómo Vamos** señala haber sufrido alguna forma de ansiedad, estrés o depresión.



- En cuanto al acceso a seguro privado, el 53,9% de la población encuestada por Quito Cómo Vamos señala no contar con este servicio. Esta cifra es superior en personas que pertenecen al nivel socioeconómico bajo (66,9%) y medio típico (61,4%).
- Por otro lado, solo el 41,6% de los encuestados por Quito Cómo Vamos no cuenta con acceso a seguro público.





 Nota: puedes revisar todos los datos de "Salud" en el Informe de Calidad de Vida 2022 (accede https://bit.ly/3V09EC7) y en la Encuesta de Percepción Ciudadana 2022 (ver https://bit.ly/3BErAvi).